



Краснодар, ул. Российская , 69/1 ВЦ «Все для деревообработки»
т./ф. (861) 25-77-900 , 25-29-575, 25-76-163
Кореновск, ул. Красная, 160 «ТЕХСНАБ-Юг» т./ф.(86142) 4-58-16.
Ростов-на-Дону, ул.Текучева, 232/199 , «ТЕХСНАБ-Юг», т./ф. (863) 227-37-79
Пятигорск. Черкесское шоссе 2й-км.т./ф(8793)97-56-93, 8928-267-54-50,+7-918-43-91-667
Сервисная служба: 8-918-59-66-111
www.techsnab-ug.ru E-mail: techsnab-ug@mail.ru

№	Наименование товара	Модель	Розничная цена
---	---------------------	--------	----------------

Мебельное оборудование

форматно-раскроечные станки

1	Форматно-раскроечный станок (роликовая) 3,0 м. 90 ⁰	RW 6132Z	270 000 руб.
2	Форматно-раскроечный станок (роликовая) 3,0 м. 90 ⁰⁺ пневмобалка	RW 6132Z	300 000 руб.
3	Форматно-раскроечный станок (роликовая) 3,0 м. 45 ⁰	RW 6132ZE	320 000 руб.
4	Форматно-раскроечный станок (роликовая) 3,0 м. 45 ⁰⁺ пневмобалка	RW 6132ZE	350 000 руб.
5	Форматно-раскроечный станок (роликовая) 3,2 м.	RW 6132B	370 000 руб.
6	Форматно-раскроечный станок (роликовая) 3,2 м. + пневмобалка	RW 6132B	400 000 руб.
7	Форматно-раскроечный центр	MJB 1333B	25 000 USD.
8	Форматно-раскроечный центр ЧПУ	WDX-830	57 400 USD.

Кромкооблицовочные станки

9	Ручная Кромкооблицовочная машинка с функцией нанесения клея	KM-40	75 000 руб.
10	Кромкооблицовочный станок	RW-516A	175 000 руб.
11	Кромкооблицовочный станок	RW-350	175 000 руб.
12	Автоматический кромкооблицовочный станок	MFB 60E	8 900 USD.
13	Автоматический кромкооблицовочный станок	MFB 60D	10 900 USD.
14	Автоматический кромкооблицовочный станок	MFB 60C	19 500 USD.
15	Автоматический кромкооблицовочный станок	MFB 600Y	23 000 USD.
16	Автоматический кромкооблицовочный станок	WDX -323	15 800 USD.
17	Автоматический кромкооблицовочный станок	WDX 323J	24 800 USD.
18	Автоматический кромкооблицовочный станок	KDT-365	21 500 USD.
19	Автоматический кромкооблицовочный станок	KDT-360	19 000 USD.
20	Автоматический кромкооблицовочный станок	KDT-265J	27 000 USD.
21	Автоматический кромкооблицовочный станок	KDT-350DJ	58 000 USD.
22	Кромкооблицовочный станок	MF50S	2 980 USD.
23	Кромкооблицовочный станок	MFC 360	1 580 USD.
24	Кромкооблицовочный станок	MKO-1.10	98 235 руб.
25	Кромкооблицовочный станок (регулировка скорости)	MKO-1.10	122 000 руб.
26	Фрезерный станок для снятия свесов	HED-S60A	3 650 USD.

сверлильно-присадочные станки

27	Сверлильно-присадочный станок	MZ 7121	4 300 USD.
28	Сверлильно-присадочный станок	MB-21S	2 980 USD.
29	Сверлильно-присадочный станок	MZ7221	7 800 USD.
30	Сверлильно-присадочный станок	MZ7321D	13 000 USD.
31	Сверлильно-присадочный станок	MZ73213D	17 500 USD.
32	Сверлильно-присадочный станок	MZ73214D	24 000 USD.

33	Сверлильно-присадочный станок	MZB73216	42 000 USD.
сверлильно-пазовальные станки			
34	Сверлильно пазовальный станок	MS 3112	5 250 USD.
35	Сверлильно долбежный	MS 362	1 700 USD.
Деревообрабатывающее оборудование			
36	Циркулярная пила	MJ143	2 400 USD.
37	Циркулярка с автоподачей 11кВт основ. двиг.	MJ153B	7 900 USD.
38	Многопильный станок 37кВт основ. двиг.	MJ143E	24 000 USD.
39	Фуговальный станок	MB504	2 350 USD.
40	Фуговальный станок	MB504F	2 600 USD.
41	Фуговальный станок	MB504C	4 050 USD.
42	Фуговальный станок	MB506E	4 200 USD.
43	Рейсмусовый станок	MB104D	2 100 USD.
44	Рейсмусовый станок, 400мм, литая станина	MB104J	2 300 USD.
45	Рейсмусовый станок, 600мм, литая станина	MB106J	2 600 USD.
46	Рейсмусовый станок	MB106D	3 000 USD.
47	Рейсмусовый станок	MB108F	4 900 USD.
48	Рейсмусовый станок	MB1010A	7 680 USD.
49	Рейсмусовый станок	MB1013A	10 500 USD.
50	Двухсторонний рейсмусовый станок	MBQ206F-H	18 900 USD.
51	Торцовочный станок (рабочий стол на 400 мм)	MJ274	1 980 USD.
52	Торцовочный станок (рабочий стол на 600 мм)	MJ274B	2 400 USD.
53	Фрезерный станок	MX5068	2 750 USD.
54	Фрезерный станок	MX5117B	2 900 USD.
55	Фрезерный станок (для столярки под большой диаметр фрез)	MX5117	2 900 USD.
56	Фрезерный станок	MX5116	1 900 USD.
57	Фрезерный станок (для столярки) с кареткой 5,5кВт	MX5116T	2 690 USD.
58	Фрезерный станок (два шпинделя 32,40 разная комплектация)	MX5118H	3 980 USD.
59	Фрезерный станок (4 скорости) наш	MX5117H	3 500 USD.
60	Фрезерный станок (2 скорости)	MXB5117H	3 500 USD.
61	Фрезерный станок (большой стол)	MXB5118H	4 700 USD.
62	Фрезерный станок (45 градусов)	MXBQ5118H	4 800 USD.
63	Ленточно-делительный станок (2-пильный, горизонтальный)	CHS102A	20 000 USD.
64	Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный)	MJ345D	1 220 USD.
65	Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный)	MJ345A	2 500 USD.
66	Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный)	MJ344E	830 USD.
67	Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный)	MJ 345E	890 USD.
68	Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный)	BS-315	39 500 руб.
69	Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный)	BS-350	59 000 руб.
70	Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный)	BS-400	73 500 руб.
71	Шипорезный станок(с ручной подачей шипорезной каретки)	MXB3515	8 500 USD.
72	Шипорезный станок	MXB3515A	9 900 USD.
73	Шипорезный станок(с клеемазкой)	MXB3515C	13 350 USD.
74	Шипорезный станок	MXB3518	8 250 USD.
75	Шипорезный станок	MXB3518A	13 300 USD.
76	Шипорезный станок	MXB3518C	14 500 USD.

77	Шипорезный станок	MXB3810B	8 900 USD.
78	Калибровально-шлифовальный станок	MSGR-RP420	6 800 USD.
79	Калибровально-шлифовальный станок	MSGR-RP630	9 500 USD.
80	Калибровально-шлифовальный станок	MSGR-RP1000	15 300 USD.
81	Калибровально-шлифовальный станок	MSGR-RP1300	16 800 USD.
82	Станок фуговально-рейсмусовый	Д300ФР	159 300 руб.
83	Станок фуговально-рейсмусовый	Д400ФР	184 400 руб.
84	Станок фуговальный	Д300Ф	130 000 руб.
85	Станок фуговальный	Д400Ф	150 000 руб.
86	Станок круглопильный	Ц6-2ИТ	184 400 руб.
87	Станок круглопильный (с форматной кареткой на 1300мм)	Ц6-2ИТ	190 800 руб.
88	Станок круглопильный	Ц5-1А	92 700 руб.
89	Станок фрезерный (в шипорезном исполнении)	ФС-1А	93 900 руб.
90	Станок фрезерный (для погонажа с прижимными роликами)	ФС-1А	111 200 руб.
91	Станок сверлильно-пазовальный	СВПГ-1И	82 200 руб.
92	Приставка копировальная	Д300К1	21 000 руб.
93	Приспособление фрезерное	Д300ФШ	25 000 руб.
94	Станок Комбинированный с форматной кареткой	Д-300 Ф1300	287 000 руб.
95	Станок Комбинированный с форматной кареткой	Д-300 Ф2000	295 700 руб.
96	Станок Комбинированный с форматной кареткой	Д-250	217 000 руб.
97	Станок Комбинированный с форматной кареткой 220В	Д-300 Ф260	172 800 руб.
98	Станок Фрезерный (с наклоном шпинделя)	МХ-5110Т	113 600 руб.
99	Станок Сверлильно-пазовальный	ММ-2200	58 600 руб.
100	Станок Сверлильно-пазовальный	ММ-2200PRO	88 450 руб.
101	Рольганг (L=1000mm)	P-5	8 700 руб.
102	Рольганг (L=1500mm)	P-9	9 800 руб.
Четырехсторонние станки			
103	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	МВ4013	8 900 USD.
104	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	МВ5016Е	14 800 USD.
105	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	МВQ418Еx4А	23 000 USD.
106	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	МВZ4018А	20 000 USD.
107	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	МВQ516Е	25 200 USD.
108	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	МВQ520А	30 450 USD.
109	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	ВН-М515А	21 000 USD.
110	Четырехсторонний станок(уточняйте название)5шп.	МВZ4016С	21 800 USD.
111	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	МВZ4020С	24 150 USD.
112	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	МВQ523А	39 300 USD.
113	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	МВQ620А	29 950 USD.
114	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	МВW623В	47 250 USD.
115	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	МВQ623А	44 000 USD.
116	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	ВН-М623А	36 500 USD.
117	Четырехсторонний станок(уточняйте название)	МВW623В	47 250 USD.
118	Шипорезный автоматический станок с ЧПУ (для стульев, кресел)	МДК 3113В	18 000 USD.
119	Сверлильно-пазовальный станок (2стола)	MS 3112	6 500 USD.
лесопильное оборудование			
120	Пилорама ленточная с подающей тележкой	MJ3210	17 200 USD.
121	Пилорама ленточная с автоподачей	Радуга 1М	410 000 руб.
122	Гидравлическая гильотина для шпона	MDQ260	16 800 USD.
123	Гидравлическая гильотина для шпона	MDQ310	17 800 USD.

124	Покрасочная камера с водяной завесой	SP9230	4 850 USD.
125	Покрасочная камера с водяной завесой	SP9225	4 350 USD.
126	Холодный пресс	TG-MY50T	7 800 USD.
127	Пресс для сбора рам и дверей	MH202	11 700 USD.
128	Копировально-фрезерный станок для рукояток	MFX10010-4	8 100 USD.
129	Токарный станок	КТФ-6М	191 700 руб.
130	Токарный станок	КТФ-7	297 800 руб.
131	Пресс для сращивания	MH 1525-J	4 000 USD.
132	Пресс для сращивания	MH 1531	4 500 USD.
133	Пресс для сращивания	MHB 1560A	19 000 USD.
134	Пресс для сращивания	MH 1560	5 062 USD.
135	Пресс для сращивания автоматический	MHB 1560B-C	92 500 USD.
136	Пресс для сращивания по длине	MHZ 1530	13 400 USD.
137	Пресс для сращивания по длине	MHZ 1546	17 600 USD.
138	Пресс для сращивания по длине	MHZ 1560	19 800 USD.
139	Шлифовальный станок ШЛПС	MM2015	2 300 USD.
140	Шлифовальный станок	MM2420A	1 100 USD.
141	Шлифовальный станок	MM2617	2 300 USD.
142	Шлифовальный станок	MM 2115	1 300 USD.
143	Круглопалочный станок	Mc9060	1 790 USD.
144	Круглопалочный станок	MC9060A	2 500 USD.
145	Круглопалочный шлифовальный станок	Mm2012	1 450 USD.
146	Фрезерный станок для обработки торцов черенков	MC9340	1 200 USD.
147	Станок для изготовления шкантов	MC 9212	2 200 USD.
148	Станок для торцевания шкантов	MJ 2912	2 800 USD.
комбинированные станки			
149	Комбинированный станок	ML292A	520 USD.
150	Комбинированный станок	ML392B1	790 USD.
151	Комбинированный станок	ML393A	950 USD.
152	Комбинированный станок	Д300	261 000 руб.
153	Комбинированный станок	Д400	301 500 руб.
заточное оборудование			
154	Полуавтоматический заточной станок для дисков	MF126A	330 USD.
155	Автоматический заточной станок для дисковых пил	MF127	3 900 USD.
156	Заточной станок	MF206N	490 USD.
157	Заточной станок (700мм)	MF207	1 580 USD.
158	Автоматический заточной станок (700мм)	MF256	1 750 USD.
159	Автоматический заточной станок (830мм)	MF258	2 100 USD.
160	Универсальный заточной станок для фигурных фрез и ножей	MF223	5 900 USD.
системы аспирации			
161	Пылеулавливающий агрегат	УВП-2000	31 000 руб.
162	Пылеулавливающий агрегат	УВП-3000	42 000 руб.
163	Пылеулавливающий агрегат	УВП-5000	70 000 руб.
164	Пылеулавливающий агрегат	УВП-7000	83 000 руб.
165	Пылеулавливающий агрегат	MF 1A	390 USD.
166	Пылеулавливающий агрегат	MF 1 (2 000m3)	280 USD.

167	Пылеулавливающий агрегат	MF 2 (3 000m3)	340 USD.
168	Пылеулавливающий агрегат	MF 3 (4 000m3)	570 USD.
169	Пылеулавливающий агрегат	MF 4 (5 000m3)	630 USD.
Вакуумные прессы			
170	Вакуумный пресс с откатной кареткой.размер стола 2500/1400	ВП2500П	
	без подогрева стола		345 000 руб.
	С нижним подогревом стола		380 000 руб.
171	Вакуумный пресс с откатной кареткой.размер стола 2700/1400	ВП2700П	
	без подогрева стола		450 000 руб.
	с нижним подогревом стола		500 000 руб.
172	Вакуумный пресс с откатной кареткой.размер стола 2950/1400	ВП2950П	
	без подогрева стола		500 000 руб.
	с нижним подогревом стола		550 000 руб.
173	Вакуумный пресс с откидной крышкой.размер стола 2500/1400 Подъём, с нижним подогревом стола.	ВП2500(П)+	800 000 руб.
174	Вакуумный пресс с откидной крышкой.размер стола 2700/1400 Подъём, с нижним подогревом стола.	ВП2700(П)+	850 000 руб.
175	Вакуумный пресс с откидной крышкой.размер стола 2950/1400 Подъём, с нижним подогревом стола.	ВП2950(П)+	900 000 руб.
176	Доп. стол 2500x1400 на пресс ВП-2500П с откатной кареткой Без подогрева стола мембрана каучук, для изготовления гнутых фасадов, облицовка шпоном.		220 000 руб.
177	Доп. стол 2700x1400 на пресс ВП-2700П с откатной кареткой Без подогрева стола мембрана каучук, для изготовления гнутых фасадов, облицовка шпоном.		250 000 руб.
178	Доп. стол 2950x1400 на пресс ВП-2950П с откатной кареткой Без подогрева стола мембрана каучук, для изготовления гнутых фасадов, облицовка шпоном.		300 000 руб.
179	Доп. стол 2500x1400 на пресс ВП-2500П с откатной кареткой Для облицовки плёнками ПВХ без подогревом стола		160 000 руб.
180	Доп. стол 2500x1400 на пресс ВП-2500П с откатной кареткой Для облицовки плёнками ПВХ с подогревом стола		200 000 руб.
181	Доп. стол 2700x1400 на пресс ВП-2700П с откатной кареткой Для облицовки плёнками ПВХ без подогревом стола		180 000 руб.
182	Доп. стол 2700x1400 на пресс ВП-2700П с откатной кареткой Для облицовки плёнками ПВХ с подогревом стола		200 000 руб.
183	Доп. стол 2950x1400 на пресс ВП-2950П с откатной кареткой Для облицовки плёнками ПВХ без подогревом стола		200 000 руб.
184	Доп. стол 2950x1400 на пресс ВП-2950П с откатной кареткой Для облицовки плёнками ПВХ с подогревом стола		220 000 руб.
185	Доп. Стол с подъёмом 2500x1400 на пресс ВП-2500П с откатной кареткой для облицовки плёнками ПВХ гнутых и вогнутых фасадов с подогревом стола		420 000 руб.
186	Доп. Стол с подъёмом 2700x1400 на пресс ВП-2700П с откатной кареткой для облицовки плёнками ПВХ гнутых и вогнутых фасадов с подогревом стола		470 000 руб.
187	Доп. Стол с подъёмом 2950x1400 на пресс ВП-2950П с откатной кареткой для облицовки плёнками ПВХ гнутых и вогнутых фасадов с подогревом стола		520 000 руб.
188	Вакуумный пресс для изготовления и облицовки плёнками ПВХ. С подъёмом стола, доп рамка с каучуковой мембранной, нижний подогрев стола. размер2500/1400, рабочий размер 1330x1130мм	ВП-1400(П)+	505 000 руб.
189	Вакуумный пресс с каучуковой мембранной 2мм, размер стола 2500x1000, холодный без подогрева.	ВП-2500(Ш) Эконом	170 000 руб.
	Доп. верхний нагрев на пресс ВП-2500(Ш) Эконом		80 000 руб.
190	Вакуумный пресс с каучуковой мембраной 2мм. Размер стола	ВП-2500(Ш)	385 000 руб.

	2500x1400мм, рабочий размер 2420x1320мм, алюминиевый стол, верхний нагрев.		
191	Вакуумный пресс с каучуковой мембраной 2мм. Размер стола 3080x1580мм, рабочий размер 3000x1500мм, алюминиевый стол, верхний нагрев.	ВП-3000(Ш)	450 000 руб.
	С доп.нижним подогревом стола		490 000 руб.
192	Вакуумная станция, насос водокольцевой ВВП 1x1.5 с ресивером 50л. Производительность 90м3		90 000 руб.
193	Вакуумная станция для станков с ЧПУ, насос водокольцевой ВВП 1x1.5 с ресивером 50л. Производительность 90м3		95 000 руб.
194	Дополнительная рамка для мембраны		18 000 руб.
195	Дополнительная рамка для плёнки ПВХ		14 000 руб.
196	Лампы КГТ – 1 шт. (1 000Вт)		900 руб.
197	Лампы КГТ – 1 шт.(600Вт)		1 500 руб.
198	мембрана силикон 2мм Прозрачная		9 000 руб. м2
199	мембрана каучук 2мм Серая		12 000 руб. м2
200	Вакуумный мешок 3000/1390		40 000 руб.
201	Вакуумный пресс	CMF2500C	382 800 руб.
202	Вакуумный пресс	CMF2500A	448 800 руб.

ПВХ шланги для систем аспирации

			розничная цена в рублях за метр погонный
203		Ø 50 мм	300 руб.
204		Ø 75 мм	420 руб.
205		Ø 100 мм	600 руб.
206		Ø 125 мм	800 руб.
207		Ø 150 мм	950 руб.

Станки фрезерные с ЧПУ

208	RW-6090-1,5	Зона обработки 600x900x100мм (Настольное исполнение, Сертификат CE, алюминиевый стол, нк-направляющие все оси, шаговые моторы, NC-система управления, слотовый T-стол, калибратор инструмента, шпиндель 1.5 кВт с водяным охлаждением, чиллер 3000, Программа TYPE3, цанга 3, 4, 6, 8мм)	270 000 RUB
209	RW1212-lite	Зона обработки 1200x1200x120мм (Напольное исполнение, Сертификат CE, алюминиевый стол, нк-направляющие, шаговые моторы, DSP-система управления, драйвер моторов Leadshine 860H, слотовый T-стол, калибратор инструмента, шпиндель 2.2 кВт с водяным охлаждением, чиллер 3000, Программа TYPE3, цанга 3, 4, 6, 8мм)	430 000 RUB
210	RW-1212-2,2	Зона обработки 1200x1200x150мм (Сертификат CE, стальной стол, нк-направляющие, центральная система смазки, шаговые моторы, NC-система управления, инвертор Delta, калибратор инструмента, шпиндель 2,2 кВт с водяным охлаждением, Программа TYPE3, цанга 3, 4, 6, 8мм)	600 000 RUB
211	RW-1212-2,2 vakuum	Зона обработки 1200x1200x150мм (Сертификат CE, стальной стол, нк-направляющие, центральная система смазки, шаговые моторы, NC-система управления, инвертор Delta, калибратор инструмента, шпиндель 2,2 кВт с водяным охлаждением, Программа TYPE3, цанга 3, 4, 6, 8мм) , Вакуумный насос- Воздушное охлаждение 5.5KW-Китай Tongyou,	787 600 RUB

212	RW-1212U	Радиус обработки от200 до 500мм x150мм (Сертификат CE, стальной стол, нк-направляющие, центральная система смазки, шаговые моторы, NC-система управления, инвертор Delta, калибратор инструмента, шпиндель 2,2 кВт с водяным охлаждением, Программа ТУРЕЗ, цанга 3, 4, 6, 8мм)	1 160 000 RUB
213	RW-1325 3 кВт 5 кВт	Зона обработки 1300x2500x190 мм, стандарт CE, центральная система смазки, вакуумный стол, НК-направляющие, система управления NCstudio, Скорость до 20000mm/min, Шпиндель 3.0 кВт (6000-24000rpm), мощность пылеулавливателя 3.0 кВт, Вакуумный насос- Воздушное охлаждение 5.5KW-Китай Tongyou, датчик инструмента, включая программное обеспечение Type3, цанги 3, 4, 6, 8, 10,12 мм.	940 000 RUB 1 020 000 RUB
214	RW-1325ATC(9.0)	Станок фрезерный с ЧПУ модель RW-1325ATC(9.0) Зона обработки 1300x2500x200 мм, Сертификат CE, вакуумный стол, НК-направляющие, сервомоторы «YASKKAWA», Syntec-система управления, инвертор Delta, Скорость до 70000mm/min, калибратор инструмента, шпиндель 9 кВт Италия, Вакуумный насос- Воздушное охлаждение 5.5KW-Китай Tongyou, автоматическая смена инструмента на 8 позиций, Программа ТУРЕЗ, цанга 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20мм)	1 910 000 RUB
215	RW-1530ATC	Зона обработки 1500x3000x250 мм, Сертификат CE, вакуумный стол, НК-направляющие, сервомоторы «YASKKAWA», Syntec-система управления, инвертор Delta, Скорость до 70000mm/min, калибратор инструмента, шпиндель 8 кВт Италия, Вакуумный насос- Воздушное охлаждение 5.5KW-Китай Tongyou, автоматическая смена инструмента на 6 позиций, Программа ТУРЕЗ, цанга 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20мм)	2 760 000 RUB
216	RW-2132	Станок фрезерный с ЧПУ модель RW-2132 Рабочая зона (X*Y*Z) 2100*3200*190 мм, стандарт CE, вакуумный стол, НК-направляющие, система NC, Скорость до 20000mm/min, Шпиндель 5,5 кВт (6000-24000rpm), мощность пылеулавливателя 3.0 кВт, Вакуумный насос с воздушным охлаждением 160м3/час, 5.5KW-Китай Tongyou, датчик инструмента, программное обеспечение Type3, цанги 3, 4, 6, 8, 10,12 мм.	1 460 000 RUB
217	RW-2132ATC	Станок фрезерный с ЧПУ модель RW-2132ATC(9.0) Зона обработки 2100x3200x200 мм, Сертификат CE, вакуумный стол, НК-направляющие, сервомоторы «YASKKAWA», Syntec-система управления, инвертор Delta, Скорость до 70000mm/min, калибратор инструмента, шпиндель 9 кВт Италия, Вакуумный насос- Воздушное охлаждение 5.5KW-Китай Tongyou, автоматическая смена инструмента на 8 позиций, Программа ТУРЕЗ, цанга 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20мм)	2 920 000 RUB
218	RJ-1118	Рабочая зона (X*Y*Z) 1100*1800*180 мм, стандарт CE, , стальной стол, гидроподъем стола, система подачи воды, винтовые направляющие, шаговые моторы, NC-система управления, Скорость до 6000mm/min, Шпиндель 2.2 кВтx2 (6000-24000rpm), мощность пылеулавливателя 3.0 кВт, датчик инструмента, включая программное обеспечение Type3, цанги 3, 4, 6, 8, 10, 12 мм.	1 180 000 RUB
219	RJ-1118 light	Рабочая зона (X*Y*Z) 1100*1800*180 мм, стандарт CE, , стальной стол, винтовые направляющие, шаговые моторы, NC-система управления, Скорость до 6000mm/min, Шпиндель 1.5 кВтx2 (6000-24000rpm), датчик инструмента, включая программное обеспечение Type3, цанги 3, 4, 6, 8 мм.	970 000 RUB
220	RW-1313-4	Зона обработки 1300x1300x150 мм, стандарт CE, , стальной стол, винтовые направляющие, шаговые моторы, NC-система управления,, Скорость до 20000mm/min, Шпиндель 1.5 кВт x4 (6000-24000rpm) водяное охлаждение , мощность пылеулавливателя 3.0 кВт, датчик инструмента, включая программное обеспечение Type3, цанги 3, 4, 6, 8 мм.	997 500 RUB

221	RW-1515	Зона обработки 1500x1500x100 мм, Сертификат CE, стол с Т-пазами, НК-направляющие, шаговые двигатели, dsp-система управления, инвертор Delta, Скорость до 24000mm/min, калибратор инструмента, шпиндель 3 кВт (китай, водяное охлаждение), датчик инструмента, (цанга 3, 4, 6, 8, 12мм)	630 000 RUB
222	RW-6090S RW-1212S RW-1224S	Передача: X,Y реечная передача, Z шарико-винтовая передача Оси X,Y,Z: НК-линейные направляющие (Тайвань, оптимизированы для работы с абразивными материалами) Направляющие рейки и система привода закрыты защитной гофрой DSP-система управления (замена на NC-систему бесплатно, комплектующие для замены на складе в Краснодаре) Программное обеспечение ТУРЕЗ + лицензионный ключ Сварная рама станка + ванна из нержавеющей стали + алюминиевый профиль покрытый вспененной резиной, герметизация – силиконовая. СОЖ в зону резания (подвод + шарнирная трубка с жиклером и краном регулировки)	11 200 USD. 13 800 USD. 18 000 USD.
223	Plasma RW-1325 (60A)	Плазменный станок для резки металла RW-1325 PLAZ Работа с криволинейными и прямолинейными заготовками, станок с ЧПУ, зона обработки 1300x2500x250мм (Сертификат CE, стальной стол, нк-направляющие, слотовый Т-стол, плазма до 60А, материалы для обработки: железо, сталь, алюминий, нержавеющая сталь, гальванизированные листы, пластины титана, толщина резки 0.5-8mm, скорость резки 0-8m/min, скорость свободного хода 0-50m/min, мощность 8.5KW	1 040 000 RUB

Станки лазерно-гравировальные

224	RW-1325 (130Вт)	Станок лазерно-гравировальный модель RW-1325 Гравировка, раскрой, раб. зона.1300X2500мм. Тяжелая станина с литыми вставками, линейные привода, Интерфейс - жидкокристаллический экран с интерфейсом USB, лазер 130 Вт, СО-лазер в стеклянной колбе, в комплекте чиллер, воздушный компрессор, система аспирации, программное обеспечение, максимальная скорость до 60м/мин	980 000 руб.
225	RW-1530 (Fiber 500)	Оптоволоконная лазерная резка металла до 6мм. Размер рабочего стола 1500x3000мм. Тип лазера оптоволоконный. Производитель лазера Raucuslaser. Мощность лазера 500вт. Длина волны лазера 1070 нм. Срок работы лазера. Не менее 100 000 часов. Вид охлаждения. Водяной чиллер CW-6100. Направляющий по осям XY Z Hiwin 25мм.	99 900 USD.
226	RW-1390	Гравировка, раскрой, раб. зона.1300X900мм. С механическим подъемом стола, линейные привода, Интерфейс - жидкокристаллический экран с интерфейсом USB, лазер 80 Вт, СО-лазер в стеклянной колбе, в комплекте водяная помпа, воздушный компрессор, система аспирации, программное обеспечение, максимальная скорость до 60м/мин	480 000 руб.
227	RW-1280	Гравировка, раскрой, раб. зона.1200X800мм. С электро подъемом стола, линейные привода, Интерфейс - жидкокристаллический экран с интерфейсом USB, лазер 80 Вт, СО-лазер в стеклянной колбе, в комплекте водяная помпа, воздушный компрессор, система аспирации, программное обеспечение, максимальная скорость до 60м/мин	520 000 руб.

228	RW-1060	Гравировка, раскрой, раб. зона.1000X600мм. С механическим подъемом стола, линейные привода, Интерфейс - жидкокристаллический экран с интерфейсом USB, лазер 60 Вт, СО-лазер в стеклянной колбе, в комплекте водяная помпа, воздушный компрессор, система аспирации, программное обеспечение, максимальная скорость до 60м/мин	430 000 руб.
229	RW-4040	Гравировка, раскрой, раб. зона.400X400мм. С механическим подъемом фокусной линзы, линейные привода, Интерфейс - USB, лазер 40 Вт, СО-лазер в стеклянной колбе, в комплекте водяная помпа, воздушный компрессор, система аспирации, программное обеспечение, максимальная скорость до 10м/мин	130 000р.